



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области**
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области
в Анивском и Долинском районах**

694051, г. Долинск, ул. Комсомольская 34 пом.64, Телефон /Факс 28677/28707

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/186р-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Долинск

«07» июня 2023 г

При рассмотрении материалов профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» с. Покровка Долинского района Сахалинской области, ИНН 6503009522, ОГРН 1026500752310. Чрезвычайно высокий риск. по адресу: 694072, Сахалинская область, р-н Долинский, с. Покровка, ул. Новая, д.15, Акт профилактического визита № 13/186р-2023 от 07.06.2023 и другие,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

допущено нарушение требований ст.11, ст.17, ст.28, ст.34, ст.35 Федерального закона № 52 - Ф3 от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (далее - СанПиН 1.2.3685-21):

1. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок в туалете группы раннего возраста от 1,6-3л., в группе с круглосуточным пребыванием детей(спальня) имеют дефекты и повреждения (отслоение краски, следы протеканий) с нарушением целостности, что препятствует проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. (фото №№ 1 - 3).

2. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 половое покрытие (линолеум) в музыкальном зале, половое покрытие(кафель) в тамбуре при входе в учреждение имеют дефекты и повреждения с нарушением целостности, что препятствует проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. (фото №№ 4-7).

3. в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна в спортивном зале не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника. (фото №№ 8-9).

4. в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна, открываемые для проветривания в разновозрастной группе от 3-5л., в группе круглосуточного пребывания детей от 3-7л.(туалет), в музыкальном зале, прачечной, спортивном зале не оборудованы москитными сетками. (фото №№ 4,10-16).

5. в нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 2 этаж (лестничный пролет, как подниматься в разновозрастную группу 3-5л.) в светильнике неисправны люминесцентные лампы (фото №№ 17-18).

6. в нарушение п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 в группах: от 5-7л., с круглосуточным пребыванием детей, в туалете отдельные кабинки не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек. (фото №№ 19-20).

7. в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалете для сотрудников на 1-ом этаже умывальная раковина не обеспечена электро- или бумажными полотенцами. (фото №№ 21-22).

8. в нарушение п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 в помещении для приготовления дезинфекционного раствора не размещена инструкция по приготовлению на используемое дезинфицирующий раствор «ЖавельСин» (вывешена инструкция на «Жавелион»). (фото № 21;23-25).

9. в нарушение п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 в группе раннего возраста для технических целей в туалетном помещении не предусмотрен отдельный водопроводный кран (фото №1,25*)

10. в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 не организовано своевременное прохождение работниками учреждения медицинское обследование, а именно: не прошли в срок флюорографическое обследование заведующий хозяйством Белоножко В.С. (дата последнего обследования 01.04.2022) и машинист по стирке и ремонту белья Хасанова А.Т. (дата последнего обследования 23.03.2022); не организована профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников учреждения: Гибадова Мен Дя; Пекина О.А. -фото №№26-34

11. в нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20, ст.5 п.2 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» не все работники учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в медицинской книжке отсутствуют сведения об иммунизации против кори и дифтерии у Коркуц Т.А.; против кори и гепатита В у Проскуриной А.В., против дифтерии –Сидоркиной Т.И., против кори –Царевой С.А. (фото №№ 35-42)

12. в нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь для уборки туалета в медицинском кабинете хранится вместе с другим уборочным инвентарем (фото№43)

13. В нарушение абз.2 п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не соблюдаются обязательные требования, направленные для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя: повара Коркуц А.Р., Коркуц Т.А. осуществляют приготовление пищевой продукции в личной одежде, фартуке не закрывающим личную одежду, руки и ноги (фото № 44 - 45).

14. В нарушение п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, части 2, пункта 9 части 3 статьи 10 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не разработаны, не внедрены и не поддерживается процедура «выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции»: для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции поварами, работниками при порционировании блюд не разработаны требования к соблюдению личной гигиены и уходу рук, не осуществляется контроль за соблюдением

работниками, участвующими в порционировании блюд в групповых, правил личной гигиены, допущены к работе с пищевыми продуктами младший воспитатель группы 5-7 лет Тимофеева Наталья Егоровна с не остриженными ногтями (фото № 46 - 47).

15. В нарушение п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в группе раннего возраста 1,5-3 лет, в группе 5 -7 лет при организации питьевого режима в месте раздачи не соблюдаются требования к использованию чайной посуды для детей многоразового использования: для раздачи кипяченной воды используют не высушенные кружки (фото № 48 - 49).

16. согласно экспертному заключению № ОИ/2-0347.1-23 от 06.06.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском и Долинском районах расстановка мебели в спальном помещении группы раннего возраста (1,6-3г.) не соответствует требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: расстояние кроватей в спальном помещении от отопительных приборов составляет 10 см, при нормативных требованиях не менее 20см.

17. В нарушение п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 ,согласно экспертному заключению № ОИ/2-0347.3-23 от 06.06.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском и Долинском районах исследованные пробы питьевой воды не соответствуют нормативным требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям»: в пробе воды питьевой (холодной), отобранной из внутриобъектовой системы водоснабжения в буфетной группы раннего возраста с 1,5-3л., в буфетной группы с 3 до 5лет не соответствует нормативным показателям -массовая концентрация железо(мг/дм³)– составила фактически 0,60+/-0,15мг/дм³ и 0,42+/-0,10мг/дм³ соответственно, при нормативной величине не более 0,3мг/дм³;(протокол лабораторных испытаний от 23.05.2023г. №№ 65-01-02/02960-23, 65-01-02/02962-23).

18. Согласно экспертному заключению от 06.06.2023г. № ОИ/2-0347.4-23 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском и Долинском районах параметры микроклимата (температура) не соответствуют нормативным требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 98 таблица 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: фактические параметры микроклимата (температура), измеренные в помещениях дошкольного образовательного учреждения с учётом расширенной неопределённости (РНИ) составляют:

- разновозрастная группа 5-7лет: групповая - 24,0+0,23-25+0,23оС при норме 22-24оС, спальня- 22,1+0,23-24,1+0,23оС при норме 19-21оС; разновозрастная группа 3-5лет: групповая- 24+0,23-25+0,23оС при нормативном диапазоне 22-24оС), спальня-21-24оС при нормативном диапазоне 19-21оС), музыкальный зал -24+0,23оС, при нормативном диапазоне 19-21оС).

19. Согласно экспертному заключению № ОИ/2-0347.2-23 от 06.06.2023 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском и Долинском районах режим дня в теплый период года для детей от 1,6 до 3-х лет не соответствует п.8.1.2 приложение № 10, таблица № 4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- Завтрак, в группе раннего возраста организован в 8:20 ч. при норме 8:30 до 9:00.
- Полдник в группе раннего возраста организован: в 15:15ч. при нормативном установленном времени в 15:30.
- Ужин в группе раннего возраста организован: в 18:00ч., при нормативном установленном времени – 18:30.

20. В нарушение абзаца 2, абзаца 11 пункта 2.9.5 СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-2020), абзац 3 пункта 3.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не осуществляется контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками учреждения: согласно протоколу лабораторных испытаний смывов с поверхностей предметов внешней среды на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах № 65-01-02/02973-01-23 от 25.05.2023, отобранные в ходе профилактического визита, установлено, что из 55 смывов, взятых с поверхностей предметов внешней среды в 3-х смывах (фартук раздачи в группе 5 -7 лет; руки поваров Коркуц К.Р., Коркуц Т.А.) обнаружены БГКП.

21. В нарушение п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в группах раннего возраста 1,5 – 3 л, в разновозрастной группе 3 -5 л, разновозрастной группе 5 -7л не соблюдается режим мытья столовых приборов, столовой и чайной посуды ручным способом, так как инструкцией о правилах мытья посуды и инвентаря, утвержденной заведующей образовательного учреждения, не предусмотрена в конце рабочего дня обработка посуды дезинфицирующими средствами (фото № 50): при рассмотрении протокола лабораторных испытаний смывов с поверхностей предметов внешней среды на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах № 65-01-02/02973-01-23 от 25.05.2023, отобранных в ходе профилактического визита, установлено, что из 55 смывов, взятых с поверхностей предметов внешней среды в 4-х смывах (половник 3 блюдо в группе 3-5 лет; ложки в группе 5-7 лет, кружки, ложки столовые в круглосуточной группе) обнаружены БГКП.

По результатам рассмотрения протокола лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах № 65-01-02/02973-01-23 от 25.05.2023 МБДОУ Детский сад Тополек выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 18.05.2023.

3) МБДОУ Детский сад Тополек представлена информация об исполнении предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 18.05.2023 (вх. рег. № 04-4/196п от 26.05.2023). В ходе рассмотрения информации установлено, что предписание исполнено в полном объеме: организовано проведение внеочередной генеральной уборки с проведением контрольных лабораторных исследований методом смывов на БГКП., представлен Приказ № 60/1-ОД от 18.05.2023, протоколы лабораторных испытаний № 65-01-02/03246-01-23 от 25.05.2023.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),

муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.06.2024:

1. В целях проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств обеспечить устранение дефектов и повреждений потолка (отслоение краски, следы протеканий) в группах: раннего возраста от 1,6-3л.(туалет), с круглосуточным пребыванием детей(спальня) в соответствии требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2. Обеспечить устранение дефектов и повреждений с нарушением целостности полового покрытия (линолеум) в музыкальном зале, полового покрытия(кафель) в тамбуре при входе в учреждение для проведения качественной уборки и дезинфекции в соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. Оборудовать световые проемы в спортивном зале регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить окна, открываемые для проветривания в разновозрастной группе от 3-5л., в группе круглосуточного пребывания детей от 3-7л.(туалет), в музыкальном зале, прачечной, спортивном зале москитными сетками в соответствии п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить замену перегоревших люминесцентных ламп в светильнике на 2 этаже (лестничный пролет, как подниматься в разновозрастную группу 3-5л.) в соответствии п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

6. Оборудовать в туалете отдельные кабинки отдельно для мальчиков и девочек в группах: от 5-7л., с круглосуточным пребыванием детей в соответствии п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

7. Обеспечить в туалете для сотрудников на 1-ом этаже умывальную раковину электро- или бумажными полотенцами в соответствии п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

8. Обеспечить наличие инструкции по приготовлению на дезинфицирующий раствор «ЖавельСин» в помещении для приготовления дезинфекционного раствора в соответствии п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

9. Оборудовать в туалетном помещении группы раннего возраста отдельный водопроводный кран для технических целей в соответствии п.2.11.4 СП 2.4.3648-20.

10. Организовать прохождение флюорографического обследования работников учреждения: Белоножко В.С., Хасановой А.Т.; Организовать обучение очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Гибадовой Мен Дя; Пекиной О.А. в соответствии п.1.5 СП 2.4.3648-20.

11. Обеспечить внесение в личные медицинские книжки сведения о прививках работников учреждения: против кори и дифтерии- Коркуц Т.А.; против кори и гепатита В- Проскуриной А.В., против дифтерии –Сидоркиной Т.И., против кори –Царевой С.А. При отсутствии сведений о профилактических прививках организовать проведения прививок работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (выше указанного списка).

12. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалета в медицинском кабинете отдельно от другого уборочного инвентаря, в соответствии п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

13. Обеспечить соблюдение поварами обязательных требований, направленных для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя в соответствии абз. 2 п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

14. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) разработать, внедрить и обеспечить поддержание процедуры основанные на

принципах ХАССП «выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции»: для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции разработать требования к соблюдению личной гигиены и уходу рук работников, участвующих в приготовлении пищи и порционировании блюд и обеспечить осуществление контроля за соблюдением ими правил личной гигиены в соответствии требованиям части 2, пункта 9 части 3 статьи 10 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

15. При организации питьевого режима в групповых обеспечить соблюдение требований п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к использованию чайной посуды многоразового использования для детей: чайная посуда перед раздачей должны быть высушена в соответствии.

16. Обеспечить расстановку мебели в спальном помещении группы раннего возраста (1,6-3г.) в соответствии требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

17. Обеспечить соблюдение требований СанПиН 1.2.3685-21 к качеству питьевой воды по санитарно-химическим показателям (железо общее) из внутренней водопроводной сети (буфетной группы раннего возраста с 1,5-3л., в буфетные группы с 3 до 5 лет). Организовать проведение лабораторных исследований на санитарно-химические показатели (железо общее).

18. Привести в соответствие параметры микроклимата (температура) в разновозрастной группе 5-7лет (групповая, спальня), в разновозрастной группе 3-5лет (групповая, спальня), в музыкальном зале нормативным требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п.98 таблица 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

19. Обеспечить соответствие режима дня в теплый период года для детей от 1,6 до 3-х лет по приемам пищи требованиям п.8.1.2 приложение № 10, таблица № 4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: с учетом экспертного заключения № ОИ/2-0347.2-23 от 06.06.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском и Долинском районах.

20. Обеспечить в группах: раннего возраста 1,5 – 3 л, 3 -5 л, 5 -7л соблюдение требований п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к режиму мытья столовых приборов, столовой и чайной посуды ручным способом, предусмотрев в конце рабочего дня обработку посуды дезинфицирующими средствами.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» с. Покровка Долинского района Сахалинской области, ИНН 6503009522, ОГРН 1026500752310 по адресу: 694072, Сахалинская область, р-н Долинский, с. Покровка, ул. Новая, д.15

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Анивском и Долинском районах по адресу: 694051 Сахалинская область, г. Долинск ул. Комсомольская, 34 пом.64. тел./факс /42442/28707 электр. почта: dolinsk@sakhnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» июня 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Неисполнение предписания в установленные сроки влечет за собой административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Старший специалист 1 разряда

Ким М.Г.

Для исполнения предписания получил: «__» _____ 2023г

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Предписание направлено по адресу:
